

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции, услуг и систем менеджмента «НЕВАСЕРТ-ТЕСТ»
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Рег № РОСС RU.32289.04НСТ0 от «19» августа 2020 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32289.OC01.H01175

Срок действия с 29.12.2023 по 28.12.2026

№ 0083815

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.32289.04НСТ0.OC01

Орган по сертификации продукции и услуг ООО «НЕВАСЕРТ»

Место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 49, литер А, оф. 309-315

Телефон: +7 (812) 240-22-32, адрес электронной почты: info@nevacert.ru

Свидетельство о подтверждении компетентности органа по сертификации RA.RU.32289.04НСТ0.OC01 от 21.08.2020

ПРОДУКЦИЯ

Тенты (полога) защитные тарпаулиновые с люверсами, плотность:

60, 90, 120, 180, 220, 280, 400 г/м²

Торговая марка «ТАРПИКА»

Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

13.92.22.140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 13.92.22-001-20149218-2021 «Тенты (полога) защитные тарпаулиновые. Технические условия»

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью производственная компания «ТАРПИКА» (ООО ПК «ТАРПИКА»)

Место нахождения и адрес осуществления деятельности:

Россия, 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом 100, здание 55, оф.101

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью производственная компания «ТАРПИКА» (ООО ПК «ТАРПИКА») Адрес: Россия, 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом 100, здание 55, оф.101. ОГРН: 1171690112330, телефон: +7(800)100-78-71, адрес электронной почты: info@tarpika.ru, zakaz@tarpika.ru, сайт: https://tent-optom.ru, https://tarpika.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний (исследований) № НС/СС/23-5101, НС/СС/23-5102, НС/СС/23-5103, НС/СС/23-5104, НС/СС/23-5105, НС/СС/23-5106 от 28.12.2023 года, выданных Испытательной лабораторией «Сити Серт», аттестат о признании компетентности испытательной лаборатории RU.RU.750Д11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа


подпись

А.М. Павленко
инициалы, фамилия

Эксперт

В.С. Игнатенко
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

